

إنفوجرافيك: عشر وسائل تعذيب استخدمتها المخابرات الأمريكية

كتبه نون بوست | 11 ديسمبر, 2014

أبرز وسائل التعذيب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات الأمريكية حسب ما جاء في تقرير التعذيب

الإيهام بالغرق

يتعرض السجين لأسلوب إيهامه بالموت غرقاً، الأمر الذي يسبب في تشنجات وقيء



خفض الحرارة

إذ يتعرض السجين لدرجات حرارة منخفضة في سجون خصصت لهذا الغرض



أظهر تقرير التعذيب الصادر عن مجلس الشيوخ الأمريكي 20 من وسائل التعذيب التي استخدمتها الاستخبارات الأمريكية في نزع الاعترافات من المتهمين في الضلوع بأعمال الحادي عشر من سبتمبر والمشبته بانتماهم وتعاملهم مع تنظيم القاعدة.

التقرير أظهر وسائل تعذيب مختلفة جاء أبرزها الإيهام بغرق وموت السجين، وحبسه في مناطق ذات درجات حرارة منخفضة، وأحياناً معتمدة لفترات طويلة، إضافة إلى الحرمان من النوم والإذلال.

أبرز وسائل التعذيب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات الأمريكية حسب ما جاء في تقرير التعذيب

الإيهام بالغرق

يتعرض السجين لأسلوب إيهامه بالموت غرقاً، الأمر الذي يسبب في تشنجات وقيء



خفض الحرارة

إذ يتعرض السجين لدرجات حرارة منخفضة في سجون خصصت لهذا الغرض



الحرمان من النوم

إذ يمنع السجين من النوم لمدة تصل إلى 180 ساعة، ويبقى خلال تلك المدة واقفاً على قدميه، وأحياناً تكون أيدي السجين مقيدة إلى الأعلى



العزل

حبس السجين في زنازين معزولة ومظلمة لفترات طويلة



الضجيج

استخدام الموسيقى العالية والضجيج كنوع من التعذيب



الاعتداءات الجنسية

إذ قام وكلاء المخابرات بتهديد المعتقلين بالاعتداء جنسياً على والدته، بينما تم تهديد آخر بنحر والدته



تعميق الإصابات

الاستمرار في استجواب السجناء على الرغم من إصابتهم، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالة السجين الصحية وتفاقم إصابته



الإذلال

إذ يشمل ذلك إجبار السجناء على المشي عراة، جرهم خارج زنازينهم، تمزيق ملابس السجين وجره ذهاباً وإياباً بالإضافة إلى الصفع والركل كما شمل الإذلال إجبار بعض السجناء على لبس "حفاضات" ومنعهم لفترات طويلة من الذهاب إلى دورات المياه



التغذية القسرية

وتتلخص بوضع أنبوب داخل الشرج مرتبط بطعام مهروس وضخها إلى داخل جسم المعتقل، وهي طريقة طبية قديمة تستخدم كأسلوب للتعذيب، كما تم ضخ سوائل إلى جسم الضحية باستخدام نفس الأسلوب



الحشرات

ويتمثل هذا الأسلوب في وضع المعتقل داخل مكان مليء بالحشرات كالبعوض والديدان



